

I.Ellouze Chaabouni, M.Chedly, E.Amiar, R.Ghrib, I.Krichene, Y.Ben Aissa, N.denguir, A.Ben Hassen, I.Ben Amara, F.Ben Mbarka.
Service de pharmacie, Hôpital Habib Thameur de Tunis

Introduction

Depuis décembre 2019, le monde entier s'est trouvé face à une crise sanitaire grave causée par la Covid-19. La vaccination constitue alors un tournant majeur dans la gestion de cette pandémie considérée comme étant le moyen le plus efficace pour limiter la propagation du virus. L'objectif de notre travail est l'évaluation de l'approbation du corps médical du service de pharmacie à la vaccination contre la covid-19.

Matériel et méthodes

Il s'agit d'un questionnaire respectant l'anonymat distribué au personnel du service de la pharmacie de l'hôpital Habib Thameur visant à évaluer l'acceptation de la vaccination contre la COVID-19.

Résultats et discussion

Durant cette enquête, au total 35 questionnaires ont été remplis. Parmi le personnel figure : 23% de préparateurs en pharmacie, 20% d'internes, 17% de pharmaciens. La tranche d'âge prédominante était celle de moins de 40 ans (Figure 1). 34% des personnes questionnées présentaient un ou plusieurs facteurs de risques de développer une forme sévère d'infection par le coronavirus avec une prédominance de l'obésité (50%) (Figure 2).




Figure 1: répartition de la population selon l'âge




Figure 2 : les facteurs de risque

31% des personnes interrogées avaient déjà contracté le virus. Sur les 35 personnes questionnées, seulement 37% acceptent la vaccination avec pour motif principal par obligation (66%) (Figure 3). Les personnes qui n'étaient pas favorables à la vaccination avaient évoqué une ou plusieurs raisons (Figure 4) : 73% par peur des effets indésirables et 60% par manque de preuves d'efficacité du vaccin.




Figure 3: les motifs d'acceptation de la vaccination




Figure 4: les motifs de refus de la vaccination

Conclusion

L'acceptation de la vaccination contre la Covid 19 est faible chez le personnel de la pharmacie de l'hôpital Habib Thameur. Une amélioration de la communication et de l'information pourra contribuer à augmenter l'adhésion du personnel de la santé à la vaccination.